



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz: Polstergurte, Polyschaum RG 40, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken: Polyschaum, Diolenwatte

POLSTERUNG LEGER / LOCKER

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

Polsterung bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche

Aufgrund der technischen und konstruktiven Vorgaben ist das Sitzempfinden bei diesen Funktionselementen „spürbar fester“:

- E1
- E1L/R
- O1L/R
- I1L/R

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONARMLEHNE

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II FUNKTIONSRÜCKEN

Der Rücken kann bei jedem Element nach oben aufgestellt werden. Damit vergrößert sich die Sitztiefe und das Sofa wird zum Hochlehner.



Zusätzlich kann durch Betätigung einer vorne unter dem Rücken angebrachten Zugschleife der komplette Rücken mittels Gasdruckfeder, welche verschiedene Positionen ermöglicht, nach hinten abgeklappt werden.



Zusätzlicher Schieberücken bei IL/R und I1L/R

Bei den Anbauecken ist zusätzlich an der Längsseite ein Schieberücken verbaut, welcher individuell nach rechts bzw. links verschoben werden kann. Dieser verfügt ebenfalls über den aufstellbaren Funktionsrücken und die Verstellung mittels Gasdruckfeder.

III SITZ- UND ARMTEILVERSTELLUNG

Schwenkbare Sitzfläche inkl. Armteil bei Elementen mit Kennzeichen „1“

Bei den Elementen mit Kennzeichen „1“ ist die Sitzfläche inkl. Armteil schwenkbar. Durch manuelles Drehen um 90° nach vorne kann die Sitzfläche inkl. Armteil zur Liegefläche umfunktioniert werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- sowie Gesamttiefe.

Bitte beachten Sie:

Bei Elementen mit einer integrierten Dreh- und Schiebefunktion ist ein Spiel der einzelnen Sitz- und Rückeneinheiten konstruktionsbedingt. Durch die Betätigung der Funktionen kann eine gewisse Geräuschbildung entstehen. Diese Merkmale stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FUSSSTÜTZE

optionale, motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA)

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite).

Mit einer kurzen Berührung des vorderen TOUCH-IT Sensors (bis Signalton ertönt) fährt die Fußstütze bis zur Sitzkante und stoppt. Bei anschließend dauerhaft gedrücktem Sensor bewegt sich die Fußstütze bis in die Endposition.



Für den optimalen Sitz- und Liegekomfort kann sie darüber hinaus manuell ausgeklappt werden. Dadurch vergrößert sich die Sitz- und Gesamttiefe.

Bei konstanter Betätigung des hinteren Sensors fährt die Fußstütze wieder komplett zurück in die Ausgangsposition unter dem Sitz (muss vorher eingeklappt werden).

Die TOUCH-IT Sensoren sind an der jeweiligen Armteilseite angebracht.

Bei Kontakt mit einem Hindernis stoppt der Motor aus Sicherheitsgründen und fährt ca. 4 cm zurück.

In ausgeklappter Position verfügt der vordere Teil der Fußstütze über einen Überlastschutz. Bei zu großer Belastung knickt die Auflage nach unten weg, kann aber ohne großen Kraftaufwand wieder zurück in die Ausgangsposition gebracht werden.

Die komplette Fläche der Fußstütze ist mit ca. 35 kg belastbar.

Alternativ zur Variante mit Netzstrom, kann die Fußstütze auch mit Akku geliefert werden (Artikel FKMA).

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (49 x 48 cm bzw. 34 x 48 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- Einzelsofas mit 2 AT (ohne Schwenkfunktion)
- Liegensofa LL/R (bei Liegenelement nicht möglich)
- Anbauelemente mit 1 AT (nur an jeweiliger Armteilseite und ohne Schwenkfunktion)
- Anbauecke OL/R (nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Sitzeinheiten ohne Armteil, Elementen mit Schwenkfunktion, Anbauecken mit Schieberücken und Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.

FÜSSE

Metallkufe Nr. 1 (SH 44 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt




Metallkufe Nr. 2 (SH 44 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet struktur schwarz-matt



Schwertkufe Nr. 3 (SH 44 cm)
wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- Metall pulverbeschichtet schwarz-matt



Aluminiumguss-Schwertkufe Nr. 4
(SH 41 cm) wahlweise lieferbar in:

- poliert
- bronziert
- schwarz-matt



KISSENEMPFEHLUNG

Für einen optimalen und verbesserten Sitzkomfort bei den **Anbauecken OL/R und O1L/R** empfehlen wir zusätzlich die Verwendung des Rückenkissens Y (75 x 44 cm).

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

RAHMEN

Es kann zwischen einem bezogenen Rahmen und einem Massivholzrahmen gewählt werden.

Der bezogene Rahmen wird analog des gewählten Bezugsmaterials geliefert.

Der Massivholzrahmen (gegen Aufpreis siehe Preisseite) ist wahlweise lieferbar in:

- Wildeiche natur (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)
- Nussbaum (UV-beschichtet mit Öl-Effekt)

von links nach rechts:



NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen und Lederbezügen unterscheiden, beispielsweise durch eine unterschiedliche Teilung der Spannteile. Lederziernähte (z.B. Kapp- oder Doppelnähte) können modellspezifisch oder nach Eignung der textilen Bezugsmaterialien entfallen.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BEZUGSKOMBINATION

Auf Wunsch können bei diesem Modell zwei unterschiedliche Bezüge kombiniert werden.



Hierbei muss für Bezugsteil 1 und Bezugsteil 2 das jeweilig gewünschte Bezugsmaterial angegeben werden.


Bitte beachten Sie, dass das Bezugsteil 2 ausschließlich in 13-BISON gefertigt werden kann.

Eine Bezugskombination in Verbindung mit dem Massivholzrahmen ist nicht möglich!

Berechnungsgrundlage ist die gewählte Preisgruppe des Bezugsteil 1 (unabhängig von Bezugsteil 2).

Stoff- und Lederbedarf der einzelnen Bezugsteile auf Anfrage.

-  Bezugsteil 1: Sitz, Rücken, Armteile sowie alle Spannteile Fußstütze, wenn gewünscht
-  Bezugsteil 2 nur 13-BISON: Sockel





Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder **mit Kontrastfaden** oder mit einem farblich zum Bezug passenden **Faden (Ton-in-Ton)**.

KONTRASTFADEN

Bei Lederbezügen, bei Stoff-Leder-Kombinationen und beim Stoff 13-BISON muss explizit **eine Kontrastfadenfarbe** gewählt werden.

Die gewählte Fadenfarbe wird bei zweifarbigen Bezügen vorder- und rückseitig verarbeitet.

Eine Kontrastfadenverarbeitung bei Stoff- und Mikrofaserbezügen ohne Lederanteil ist leider nicht möglich (**Ausnahme 13-BISON**).

FADEN TON-IN-TON

Das Modell wird mit einem zum Bezug passenden Faden (Ton-in-Ton) gefertigt.

Bei zweifarbigen Bezügen und bei Stoff-Leder-Kombinationen wird automatisch vorder- und rückseitig der passende Faden verarbeitet.



HELLGRAU 0321

BEIGE 1222

NOUGAT 0281

GRAU 0415

DUNKELBRAUN 1002

SCHWARZ 4000

ROT 0504

DUNKELBLAU 0827

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung** (bei den Anbauecken OL/R und O1L/R empfehlen wir das Rückenkissen Y 75 x 44 cm)
- **Bezugsmaterial**, bei Bezugskombination **Bezugsmaterial pro Bezugsteil**
- bei Lederbezügen und Stoff-Leder-Kombinationen Fertigung **mit oder ohne Kontrastfaden**
- bei Ausführung mit Kontrastfaden **Kontrastfadenfarbe**
- **Ausführung Fuß**, zusätzlich **Oberfläche**
- bei **Ausführung mit Massivholzrahmen** zusätzlich **Oberfläche optional Fußstütze - FKM oder FKMA, zusätzlich Element** und ggf. **unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)



Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 33 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt, erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 41 cm. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitztiefe, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liege P und Liegensofas LL/R sowie L1L/R: T max. 196 cm, ST min. 126 cm, max. 139 cm.

I EINZELSOFAS



H min. 87
H max. 114
T min. 87
T max. 128
ST min. 54
ST max. 67
SH 41/44

B

	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2½ o. AT Schwenksitz beidseitig	Sofa 2	Liege ohne AT frei stellb.	Liegensofa 2½ li/re	Liegensofa 2½ schwenkb. re/li	E1 - B	E - B
	266	236	236	206	T min.155 104	T min.155 236	T min.155 236		

Stoffbedarf	STOFF
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	


Lederbedarf	LEDER
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Aufpreis für Massivholzrahmen:	

Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 33 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 41. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitztiefe, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde. Liegen PL/R und P7/8: T max. 196 cm, ST min. 126 cm, ST max. 139 cm.

I ANBAUELEMENTE



H min. 87
H max. 114
T min. 87
T max. 128
ST min. 54
ST max. 67
SH 41/44

	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2½ AT m. Schwenk- sitz li/re	Sofa 2 AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Liege AT li/re	Liege ohne AT li/re	
						Tmin. 155	T min.155	
B	224	194	193	164	152	120	104	314 x 155

STOFF	Stoffbedarf
	Weißpolster
	10
	13
	16
	20
	25
	30
	45


LEDER	Lederbedarf
	Weißpolster
	X
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
Aufpreis für Massivholzrahmen:	

Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


ELEMENTE MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit aufstellbarem Funktionsrücken und Funktionsarmteil. Bei aufgestellter Rückenlehne vergrößert sich die Gesamthöhe um bis zu 33 cm, die Sitztiefe um bis zu 13 cm. Wird der Rücken zurückgestellt erhöht sich die Gesamttiefe um bis zu 41. Bei Elementen mit schwenkbarer Sitzfläche vergrößert sich die Sitztiefe, sobald die Sitzfläche inkl. AT um 90° nach vorne gedreht wurde.

I ANBAUECKEN




H min. 87
H max. 114
T min. 87
T max. 128
ST min. 54
ST max. 67
SH 41/44

Anbaueck
AT li/re




205

Anbaueck
AT mit Schwenk-
sitz li/re




205

Anbaueck
AT li/re mit
Schieberücken




205


Anbaueck AT m.
Schwenksitz li/re
u. Schieberücken




205



281 x 205



281 x 205



280 x 205

B


Stoffbedarf	STOFF
Weißpolster	
10	
13	
16	
20	
25	
30	
45	

Lederbedarf	LEDER
Weißpolster	
X	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
Aufpreis für Massivholzrahmen:	

Stand 10.01.2023

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

I HOCKER









STOFF	Stoffbedarf
	Weißpolster
	10
	13
	16
	20
	25
	30
	45

LEDER	Lederbedarf
	Weißpolster
	X
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
Aufpreis für Massivholzrahmen:	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

motorische Fußstütze mit manueller Klappfunktion FKM (Version mit Akku = FKMA) Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa, Anbauelement oder zur Anbauecke automatisch zugeordnet und geliefert.

I ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

Fußstütze motorisch klappbar	Fußstütze motorisch klappb. mit Akku	Rücken-kissen	Flutter-kissen groß	Flutter-kissen klein	Nieren-kissen groß	Nieren-kissen mittel	Nieren-kissen klein
FKM 	FKMA 	Y 	Y24 	Y23 	YC 	YE 	YB 
		T 44 75	T 72 72	T 52 52	T 23 85	T 23 70	T 23 55

B

Stoffbedarf	1,70	0,60	1,00	0,80	0,70
Weißpolster					
10					
13					
16					
20					
25					
30					
45					

STOFF

Lederbedarf	2,00	1,10	1,10	1,00	0,80
Weißpolster					
X					
A					
B					
C					
D					
E					
F					
G					
Aufpreis für Massivholzrahmen:					

LEDER