

[selinaa]

“Wow-Effekt“ inklusive.


Bei [selinaa] sorgt die elegant überschlagene Sitzvorderkante für den absoluten “Wow-Effekt“, wenn sie sich gegen Aufpreis per Knopfdruck in eine Sitz-verlängernde **Fußstütze** verwandelt hat. Standardmäßig lassen sich die Rücken per Hand zusätzlich nach hinten versetzen und plötzlich steht ein **Lounge-Sofa** in Ihrem Wohnzimmer. Optional lassen sich Kopfstützen und Seitenteile verstellen. Große Kuschelemente als Eck- oder Abschlussteil bieten viel Platz.



Bezug: W82/28 dark blue




Sofas



NL75

Sofa groß mit Sitztiefenverstellung



NL85

Sofa groß mit Sitztiefenverstellung

214/108/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV2** (Mehrpreis)

234/108/87/42


Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV2** (Mehrpreis)

Elemente mit Seitenteil rechts




ML11R

Element mit Seitenteil mit Sitztiefenverstellung



NL75R

Sofa groß mit Seitenteil mit Sitztiefenverstellung



NL85R

Sofa groß mit Seitenteil mit Sitztiefenverstellung

143/108/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

182/108/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

202/108/87/42


Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

Abschlusselemente rechts




KL85R

Longchair mit Sitztiefenverstellung



KL11R

Longchair mit Sitztiefenverstellung



WL11R

Kuschecke mit Sitztiefenverstellung

117/170/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)


143/170/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

151/151/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)

Eckelemente



WL11K

Kuschecke mittig mit Sitztiefenverstellung

151/151/87/42


Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)

Elemente mit Seitenteil links




ML11L

Element mit Seitenteil mit Sitztiefenverstellung



NL75L

Sofa groß mit Seitenteil mit Sitztiefenverstellung



NL85L

Sofa groß mit Seitenteil mit Sitztiefenverstellung

143/108/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

182/108/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

202/108/87/42


Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

Abschlusselemente links



KL85L

Longchair mit Sitztiefenverstellung



KL11L

Longchair mit Sitztiefenverstellung



WL11L

Kuschecke mit Sitztiefenverstellung

117/170/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

143/170/87/42

Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV1 (Mehrpreis)**Art.-Nr. für Seitenteilverstellung = SV1** (Mehrpreis)

151/151/87/42


Art.-Nr. f. Kopfstützenverstellung = KV2 (Mehrpreis)

Hocker & Zubehör




G100
Hocker groß


98/58/44/0



FSR
Fußstützenfunktion
elektrisch gegen Mehrpreis
am Sitz vorstehend rechts



FSL
Fußstützenfunktion
elektrisch gegen Mehrpreis
am Sitz vorstehend links



FSB
Fußstützenfunktion
elektrisch gegen Mehrpreis
am Sitz rechts und links

Z
Sockelfuß

Flexible Sitztiefe

Bei den meisten Elementen mit Rücken kann der gesamte Rücken pro Sitz um einige Zentimeter nach hinten verschoben werden, um eine Vergrößerung der Sitztiefe zu erreichen. Dabei ändern sich auch Rückenneigung und Gesamttiefe.

**Flexible Seitenteile**

Die Seitenteile sind gegen Aufpreis klappbar und mit Rasterfunktion ausgestattet. Artikelnummer = SV1, SV2.

**Flexible Kopfstütze**


Einige Artikel können mit einer Kopfstützenverstellung mit Rasterfunktion (Aufpreis) ausgestattet werden (Art.-Nr. = KV1, KV2).

**Bequem Füße hochlegen**

Die Artikel können mit elektrischen Fußstützen pro Sitz gegen Aufpreis ausgestattet werden. Siehe Typenübersicht, Art.-Nr. FSR/FSL/FSB.

**Kontrastfaden**

Dieses Modell ist in Leder und einigen Stofffarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar.

**Bestellhinweise****Elektrische Fußstütze - Bedienung:**

Ausgelöst wird die Funktion über einen Sensor-Touch-Button zwischen Sitz und Seitenteil, der die Fußstütze unter dem Sofa hervor nach oben fahren lässt.

Belastbarkeit der elektrischen Fußstütze:

Eine maximale Belastbarkeit der Fußstütze bis zu 20 kg ist gewährleistet. Die Fußstütze dient nicht als Sitzgelegenheit.

Flexible Seitenteile:

Bei den flexiblen Seitenteilen mit Rasterfunktion ist eine maximale Belastbarkeit bis zu 25 kg gewährleistet. Sie dienen nicht als Sitzgelegenheit.

Rückenspannteile:

Alle Teile sind im Rücken echt bezogen.

Stellskizze:

Aufgrund der vielen Variationsmöglichkeiten senden Sie bitte eine Stellskizze mit. Die Anstellseiten haben wir im Typenplan bei den Abschlusselementen für Sie rot markiert.

Seitenwangen:

Gegen Aufpreis sind die Seitenwangen im Original-Bezug statt Spannstoff lieferbar.

Nahtbild:

Zier-, Kapp- oder Doppelnähte können in der Stoff- und Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Herstellungsbedingt können in der Stoffausführung Nähte entfallen oder durch einfache Nähte ersetzt werden.

Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße in cm.

Änderungen behalten wir uns vor. Die Maße sind in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe angegeben.

Die Tiefenmaße beinhalten den Überstand der überlappenden Kopfstütze, wenn die Kopfstützenfunktion nach hinten geklappt ist.

Sitztiefe: ca. **60 cm**

Sitztiefe mit Funktion Sitztiefenverstellung: ca. **80 cm**

Sitztiefe mit ausgefahrener Fußstütze: ca. **103 cm**

Sitztiefe mit ausgefahrener Fußstütze und Sitztiefenverstellung (Rücken hinten): ca. **121 cm**

Gesamthöhe mit Funktion: ca. **91 cm**

Seitenteilbreite feste Ausführung: ca. **32 cm**

Seitenteilbreite, mit Funktion ganz unten: ca. **37 cm**

Seitenteilhöhe feste Ausführung: ca. **59 cm**

Seitenteilhöhe mit Funktion: ca. **66 cm**

Seitenteilhöhe mit Funktion: ca. **66 cm**

Kontrastfaden:

Dieses Modell ist in Leder und einigen Stofffarben auf Wunsch ohne Aufpreis mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar. Die festgelegten Farben finden Sie auf dem Deckblatt der einzelnen Lederqualitäten in unserem Stoff-/Lederwagen. Bitte geben Sie immer die Kontrastfadennummer an, da sonst Ton in Ton geliefert wird.

Modellbedingte Eigenschaft:

Die Polsterung dieses Modells ist bewusst leger verarbeitet, um ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild zu erzeugen. Eine Wellenbildung stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine modellbedingte Eigenschaft, die optimalen Sitzkomfort gewährleistet.

Sockelfuß Z:

Wenn Elemente und Sofas ohne oder mit einem Seitenteil direkt an Elemente oder Sofas ohne oder mit einem Seitenteil angestellt werden sollen, ist ein Sockelfuß Z nötig. Der Sockelfuß muss zusätzlich bestellt werden. Siehe Preisliste.

Hinweis zum Polsteraufbau:

Bei diesem Modell wurden im Rücken Kammerkissen verarbeitet, welche mit einem hochwertigen Gemisch aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen gefüllt sind. Dies kann zur Abzeichnung der einzelnen Kammern führen und ist eine warentypische Eigenschaft.

Dieses Modell hat einen Federkern im Sitz, die Hocker sind davon ausgenommen und haben keinen Federkern.

Bestell-Checkliste

- Zusammenstellung und Bezug
- Flexible Seitenteile (Aufpreis)
- Kopfstützenverstellung manuell (Aufpreis)
- Fußstütze (Aufpreis)
- Fußausführung
- Metallfarbe für Füße
- Stellskizze
- Hocker
- Sockelfuß Z
- Kontrastfaden

Der Gestellaufbau des Polstermöbels

- 1. Gestell** – Sitz - Buche-Holzkonstruktion mit Metallstreben, Rücken - Metallkonstruktion, Seitenteile - Holzwerkstoff
- 2. Unterfederung Sitz** mit dauerelastischen Wellenfedern, zusätzlich Federholzleisten bei Artikel W...
- 3. Polsteraufbau Sitz** in ergo-PUR-Schaum eingearbeiteter Federkern mit Diolenabdeckung, (Hocker: kein Federkern)
- 4. Unterfederung Rücken** durch flexible Polstergurte, ergoPUR-Schaum und Diolenabdeckung
- 5. Polsteraufbau Rücken** aus ergo-PUR-Schaum und hochwertigem Gemisch aus Polyesterfasern und Schaumstoffstäbchen, in Kammern gefüllt

Polstermöbel aus Leidenschaft.

Ihr Modell ist das Werk deutscher Designer- und Ingenieurskunst. Über 70 Jahre Erfahrung stehen beim Familienunternehmen W.SCHILLIG für handwerkliches Können, richtungsweisende Ideen, ansprechendes Design und Know-how aus Deutschland. Das Ergebnis ist ein Polstermöbel mit garantiert erstklassigem Komfort und Liebe zum Detail. Bei der Auswahl der verwendeten Materialien achten wir auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.



Füße



Metallfuß versch.
Metallf.

F J3



Metallfuß versch.
Metallf.

F C3

Metallfarben:

Sämtliche Fußausführungen sind in verschiedenen Metallfarben lieferbar. Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei Bestellung mit an.

Pulverbeschichtung:

Die Farben silber M21, bronze M56 und schwarz M99 sind Pulverbeschichtungen.

Füße und Fußbodenschutz:

Bei sehr schlanken Möbelfüßen in gewollt filigraner Optik und mit kleiner Gleiterfläche, kommt es zu einem erhöhten Druck auf den Boden. Wir empfehlen, Möbelgleiter aus Filz oder eine andere geeignete Unterlage, als Schutz vor Kratzern und Druckstellen bei empfindlichen und/oder weichen Böden anzubringen. Auch wenn Sie das Möbelstück kaum verrutschen, kann es zusätzlich hilfreich sein, einen Teppichboden oder Läufer unterzulegen.

Mögliche Metallfarben



Chrom glzd.
M20



silber
M21



bronze
M56




schwarz
M99

selinaa - Wohnbeispiele



Bezug: S43/21 silver grey

Eckzusammenstellung
KL 11L li - ML 11R re




286x170



Bezug: Z77/42 bianco

Eckzusammenstellung
NL 85L li - KL 85R re




319x170



Bezug: Z83/50 cognac

Eckzusammenstellung
NL75L li - WL11K - NL75R re




333x333



Bezug: Z78/21 steel

Eckzusammenstellung
KL 11L li - ML 11R re



286x170